

臺東縣政府文化處藝文中心演藝廳舞台規格

舞台鏡框

高:8M

寬:16.5M(14.3M)

深:13.5M(10.5M)

舞台高87cm

眉幕18×3M

翼幕一3.6×8.5M

翼幕二3.6×8.5M

中隔幕23×8.5M


翼幕三3.6×8.5M

翼幕四3.6×8.5M

背景幕23×8.5M

天幕18×10M

觀眾席



觀眾席座位

1樓23排952席

共1225席

2樓10排273席

無障礙6席(可置輪椅)


眉幕. 袖幕. 大幕為紅色

翼幕. 中隔幕. 沿幕. 背景幕為黑色

臺東縣政府文化處藝文中心演藝廳舞台懸吊系統配置

編號	名稱	與PL距離(cm)	備註
	舞台前緣		210
PL	鏡框線	0	
1	截火幕	20	
2	眉幕	40	
3	袖幕	60	
4	大幕	90	
5	手動空桿(一)	150	
6	燈光桿(一)	170	
7	音效反射板/水平(一)	220	
8	電動空桿(一)	265	
9	翼幕(一)	300	
10	電動空桿(二)	340	
11	音效反射板/垂直(一)	380	
12	沿幕(一)	415	
13	燈光桿(二)	450	
14	翼幕(二)	490	
15	音效反射板/水平(二)	510	
16	手動空桿(二)	530	
17	電動空桿(三)	570	
18	燈光桿(三)	610	
19	電動空桿(四)	650	
20	中隔幕	660	
21	音效反射板/垂直(二)	710	
22	沿幕(二)	760	
23	電動空桿(五)	800	
24	音效反射板/水平(三)	830	
25	燈光桿(四)	850	
26	翼幕(三)	900	
27	沿幕(三)	930	
28	天幕燈桿	950	
29	音效反射板/垂直(三)	1000	
30	手動空桿(三)	1060	
31	電動空桿(六)	1070	原銀幕
32	翼幕(四)	1080	
33	電動空桿(七)	1090	原空桿(六)
34	音效反射板背板	1110	
35	背景幕	1130	
36	天幕	1140	
	背牆	1290	150(穿場道)

臺東縣政府文化處藝文中心演藝廳舞台懸吊系統配置(空桿高)



距離單位: 公尺(M)

○ 電動空桿1~7
 ○ 手動空桿一~三

升降桿請注意安全(相鄰之桿距)

色片夾尺寸

廠牌	燈具種類	外方	內徑	備註
ETC	Zoom15° ~30°	7.5" (19cm)		
	Leko19° 、26° 、36°	6.25" (16cm)		
	貓道燈具5°	14" (35.5cm)	12"	
	貓道燈具10°	12" (30cm)	10"	
LEVITON	Fresnel 6"	7.5" (19cm)	6"	四角
(Colortran)	Fresnel 8"	10" (25.5cm)	8"	四角
	Leko15° 、30° 、50°	7.5" (19cm)	6"	四角
	天幕燈 (田字型)1000W/4	40x38cm		5S
	Fresnel 8"、PAR可用			八角
	PAR(S)	10" (25.5cm)	8"	一般
	PAR(P)	9.8" (25cm)	7.5"	四角